

**Регумат™**  
**(розчин для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Прозорий жовтуватий олійний розчин для перорального введення.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини:

- альтреногест – 4 мг.

Допоміжні речовини:

- бутилгідроксианізол – 0,07 мг;

- бутилгідрокситолуол – 0,07 мг;

- олія соєва – до 1 мл.

**Фармакологічні властивості**

АТС vet класифікаційний код QG03DX90 – ветеринарні препарати на основі статевих гормонів, модулятори репродуктивної функції.

Механізм дії альтреногесту подібний до такої у прогестерону. Протягом курсу обробки тварин сполука діє за механізмом зворотного негативного зв'язку на гіпофізарний гонадотропін з метою інгібіції росту фолікулів і естральної поведінки. По завершенню обробки відбувається відновлення секреції гонадотропіну, що призводить до росту і дозрівання фолікулів. Однорідність розміру фолікулів в кінці курсі обробки поряд з синхронним відновленням секреції гонадотропіну у всіх ремонтних свинок і свиноматок призводить до синхронізованої тички через 5-8 днів після завершення обробки.

Регумат™ застосовується для отримання однорідних груп самок з прогнозованою датою злучки і/або штучного осіменіння. Це полегшує введення молодих свинок в групи основних (племінних) свиноматок, а також синхронізує перший еструс у свиней після відлучення поросят.

Максимальна концентрація в плазмі відзначається через 1 годину після першого введення і приблизно через 4 години після застосування останньої дози. Альтреногест швидко абсорбується в шлунково-кишковому тракті.

**Застосування**

Застосовується для синхронізації еструсу у ремонтних свинок з метою введення їх в групи основних (племінних) свиноматок, а також синхронізує перший еструс у свиней після відлучення поросят.

**Дозування**

Перед застосуванням: видалити контролер з випускної трубки контейнера.

Встановити голівку щоб випускна трубка знаходилася над міткою і отримати першу дозу Регумату™ в 5 мл.

**Пауза між натисканнями голівки-дозатора – не менше 2 секунд.** При введенні препарату на корм перед кожною твариною, слід впевнитися, що тварини мають достатньо місця, щоб підійти до своєї порції у годівниці.

Ремонтні свинки: препарат вводять перорально в дозі 5 мл на 1 тварину з кормом протягом 18 днів 1р./день.

Свиноматки: перорально в дозі 5 мл на 1 тварину з кормом протягом 3 днів 1р./день.

**Протипоказання**

Регумат® не застосовують свиням в період вагітності.

**Застереження**

Слід уважно визначати кількість обробок тварин. При груповому застосуванні слід упевнитися, що препарат вводився кожній свинці (свиноматці) в групі.

Забій на м'ясо дозволяється не раніше ніж через 24 години після останнього введення.

Не струшувати контейнер перед застосуванням. Застосовувати з обережністю, в рукавичках та спецодязі. Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

При контакті препарату зі шкірою людини, необхідно ретельно промити місце контакту водою з милом. Не рекомендується працювати з препаратом вагітним жінкам та жінкам дітородного віку – випадкове споживання препарату може призвести до порушення менструального циклу або пролонгації вагітності.

У випадку випадкового вживання препарату людиною, необхідно одразу звернутися до лікаря, показавши йому упаковку або листівку-вкладку.

#### **Форма випуску**

Продукт може постачатися у контейнерах двох типів:

1-й тип: алюмінієвий контейнер ємністю 360 мл закупорений obturatorом, поєднаним з пластиковим кільцем і зовнішньою кришкою-ковпачком розміром 45 мм, що закручується. Наповнення контейнеру – 360 мл препарату.

2-й тип: алюмінієвий контейнер ємністю 1 л закупорений obturatorом, поєднаним з пластиковим кільцем і зовнішньою кришкою-ковпачком розміром 45 мм, що закручується. Наповнення контейнеру – 1000 мл препарату.

#### **Термін придатності**

36 місяців.

#### **Зберігання**

Сухе, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2° до 25°С. Не допускати потрапляння прямих сонячних променів і нагрівання контейнера до 50°С.

#### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

##### **Власник реєстраційного посвідчення:**

Інтервет Інтернешнл Б.В.  
Вім де Корверштраат, 35  
5831 АН Боксмеер,  
Нідерланди

Intervet International B.V.  
Wim de Korverstraat, 35  
5831 AN Boxmeer,  
The Netherlands

##### **Виробник (виробники):**

Інтервет Продакшн С.А.  
Рю де Ліон  
27460, Іговілл  
Франція

Intervet Production S.A.,  
Rue De Lyons  
27460, Igoville  
France